

ЕВРАУ

российский производитель медицинского оборудования

EVORAY

Станьте нашим партнёром в своём регионе

EVORAY приглашает к сотрудничеству торгующие организации и дистрибьюторов по всей России. Совместная работа с EVORAY — это путь к стабильному развитию, доступу к лучшим продуктам рынка и всесторонней поддержке.



Станьте нашим партнёром, если у вас:



Опыт работы в нише

Занимаетесь продажей медицинского оборудования, техники или расходных материалов.



Реальные результаты

Имеете сформированную клиентскую базу в своём регионе.



Клиентский подход

Хотите предложить своим клиентам востребованную продукцию российского производства.



Желание масштабироваться

Ищете надёжного партнёра с гибкими условиями, профессиональной поддержкой и высоким уровнем сервиса.

Модельный ряд УЗИ EVORAY



USS 20



USS 40



USS 60



USS 80



Позиционирование УЗ-систем EVORAY

	EVORAY	Mindray	Vinno	CHISON	SIUI
Экспертный класс		 Consona N9 ~ 2 660 000 ₺	 G55 E35 ~ 2 200 000 ₺ ~ 2 200 000 ₺	 Q-bit 12 ~ 2 600 000 ₺	 Apogee 5800 ~ 2 900 000 ₺
Экспертный/высокий класс	 USS 80	 Consona N8 ~ 1 900 000 ₺	 E20 ~ 1 800 000 ₺		 Apogee 5500 ~ 1 900 000 ₺
Высокий класс	 USS 60 ~ 1 650 000 ₺	 Consona N7 ~ 1 650 000 ₺	 E10 ~ 1 700 000 ₺	 Q-bit 9/10 New Matrix ~ 1 700 000 ₺	 Apogee 5300 ~ 1 650 000 ₺
Средний класс	 USS 40 ~ 1 290 000 ₺	 Consona N6 ~ 1 220 000 ₺	 X2 ~ 1 400 000 ₺	 Q-bit 6 New Matrix ~ 1 300 000 ₺	 Apogee 3500 ~ 1 250 000 ₺
Начальный класс	 USS 20 ~ 750 000 ₺		 X1 ~ 1 200 000 ₺	 Q-bit 5 New Matrix ~ 1 000 000 ₺	

Технологии УЗИ EVORAY



Платформа uSeed

EVORAY USS обеспечивает точную диагностику на основе технологической платформы формирования луча с метаданными uSeed. Эта новая платформа разработана с использованием гибридных вычислений CPU + GPU. Изображения в платформе uSeed сохраняются как метаданные для последующей обработки.

Импульсное инверсное гармоническое изображение (PINI)



PINI снижает искажения основной частоты и значительно улучшает

Подавление зернистости изображения (SRI)

Технология SRI (подавление спекл-шума) существенно уменьшает нежелательную зернистость, улучшает четкость границ тканей и их эхогенность для уверенной клинической диагностики.

Пространственное компаундирование (SCI)

Пространственное компаундирование изображений — это метод, при котором ультразвуковое изображение формируется из нескольких перекрывающихся лучей, направленных под разными углами. Такой подход значительно улучшает контрастное разрешение, снижает спекл-шум (зернистость) и для однородных тканей делает картинку более гладкой и чёткой.



EVORAY USS 20

- ✓ Многофункциональный сенсорный экран и программируемые кнопки для удобного управления.
- ✓ Автооптимизация изображения одной кнопкой и быстрое переключение режимов.
- ✓ QSave для быстрого сохранения пользовательских настроек.
- ✓ Обработка изображений и метаданных.
- ✓ Поддержка DICOM 3.0.
- ✓ Передача данных по Wi-Fi, QR-коду и USB на телефон, планшет или ПК.



Эргономичное исполнение

Благодаря продуманному эргономичному дизайну и компактным размерам, EVORAY USS 20 обладает исключительной универсальностью для работы в различных условиях.



21,5" ЖК-монитор с регулировкой угла наклона, при транспортировке складывается на 90°

13,3" сенсорный экран с регулировкой угла наклона

Регулировка высоты панели управления с помощью электропривода, функция поворота панели влево/вправо

Органайзер для проводов датчиков


Подогреватель геля с регулировкой температуры 37 °C и 40 °C

4 порта для датчиков

EVORAY USS 20

Разнообразие режимов визуализации обеспечивает широкие клинические возможности:

- В-режим с изменением угла сканирования
- PW (импульсно-волновой доплер)
- CW (постоянно-волновой доплер)
- АММ (анатомический М-режим)
- СММ – цветной М-режим
- Панорамное сканирование
- Эластография
- EFOV (расширенная зона обзора, вкл.трапецевидное сканирование)
- TDI (тканевой доплер)
- Auto IMT (автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа)
- Auto Trace (автотрассировка доплеровского спектра с расчетом параметров кровотока)
- TSI (формирование изображения с учетом специфики ткани)
- THI (тканевая гармоническая визуализация)
- SRI (подавление спекл-шума)
- SCI (пространственная компаундирование)
- FCI (частотное компаундирование)
- ПО для биопсии



EVORAY USS 20 показывает отличные результаты при исследовании органов брюшной полости, в гинекологии, акушерстве, кардиологии, при сканировании поверхностных органов (молочная железа, яички, щитовидная железа и др.), урологии, опорно-двигательного аппарата и периферических сосудов.

EVORAY USS 40

- ✓ Встроенные автоматизированные протоколы исследований.
- ✓ Многофункциональный сенсорный экран и программируемые кнопки для удобного управления.
- ✓ Автооптимизация изображения одной кнопкой и быстрое переключение режимов.
- ✓ QSave для быстрого сохранения пользовательских настроек.
- ✓ Обработка изображений и метаданных
- ✓ Поддержка DICOM 3.0.
- ✓ Передача данных по Wi-Fi, QR-коду и USB на телефон, планшет или ПК.



Эргономичное исполнение

Благодаря продуманному эргономичному дизайну и компактным размерам, EVORAY USS 40 обладает исключительной универсальностью для работы в различных условиях.

21,5" ЖК-монитор с регулировкой угла наклона, при транспортировке складывается на 90°

13,3" сенсорный экран с регулировкой угла наклона

Регулировка высоты панели управления с помощью электропривода, функция поворота панели влево/вправо

Органайзер для проводов датчиков



Подогреватель геля с регулировкой температуры 37 °C и 40 °C

4 порта для датчиков

EVORAY USS 40

Разнообразие режимов визуализации обеспечивает широкие клинические возможности:

- TSI
- THI
- SCI и FCI
- AMM (анатомический M-режим)
- Auto OB, автоматическое определение размеров фолликулов
- B Steer (позволяет изменять угол ультразвукового луча для оптимизации изображения сосудов и для проведения биопсии)
- Объемные 3D/4D изображения
- ZPage (многосрезовая визуализация)
- ZLive (виртуальное освещение)
- PW и CW
- CMM цветной M-режим
- Панорамное сканирование
- Эластография
- TDI тканевой доплер
- Порт для ЭКГ
- Автоматические измерения IMT
- NT (автоматическое измерение воротникового пространства)
- Автоматическая трассировка доплеровского спектра с расчетом параметров кровотока
- ПО для биопсии для точного направления иглы



EVORAY USS 40 показывает отличные результаты при исследовании органов брюшной полости, в гинекологии, акушерстве, кардиологии, при сканировании поверхностных органов (молочная железа, яички, щитовидная железа и др.), урологии, опорно-двигательного аппарата и периферических сосудов.

EVORAY USS 60



- ✓ Встроенные автоматизированные протоколы исследований.
- ✓ Многофункциональный сенсорный экран и программируемые кнопки для удобного управления.
- ✓ Автооптимизация изображения одной кнопкой и быстрое переключение режимов.
- ✓ QSave для быстрого сохранения пользовательских настроек.
- ✓ Обработка изображений и метаданных
- ✓ Поддержка DICOM 3.0.
- ✓ Передача данных по Wi-Fi, QR-коду и USB на телефон, планшет или ПК.



Эргономичное исполнение

Благодаря продуманному эргономичному дизайну и компактным размерам, EVORAY USS 60 обладает исключительной универсальностью для работы в различных условиях.

21,5" ЖК-монитор с регулировкой угла наклона, при транспортировке складывается на 90°

13,3" сенсорный экран с регулировкой угла наклона

Регулировка высоты и поворота панели управления

Органайзер для проводов датчиков


Подогреватель геля с регулировкой температуры 37 °C и 40 °C

4 порта для датчиков

EVORAY USS 60

Разнообразие режимов визуализации обеспечивает широкие клинические возможности:

- В-режим с изменением угла сканирования
- ZPage (многосрезовая томографическая визуализация 3D объемного изображения)
- ZLive (интерактивное управление освещением и тенями в 3D/4D-изображении)
- PW (импульсно-волновой доплер)
- CW (постоянно-волновой доплер)
- AMM (анатомический М-режим)
- CMM – цветной М-режим
- Панорамное сканирование
- Эластография
- EFOV (расширенная зона обзора, вкл. трапецевидное сканирование)
- TDI (тканевой доплер)
- Auto IMT (автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа)
- Auto Trace (автотрассировка доплеровского спектра с расчетом параметров кровотока)
- TSI (формирование изображения с учетом специфики ткани)
- THI (тканевая гармоническая визуализация)
- SRI (подавление спекл-шума)
- SCI (пространственная компаундирование)
- FCI (частотное компаундирование)
- ПО для биопсии



EVORAY USS 60 показывает отличные результаты при исследовании органов брюшной полости, в гинекологии, акушерстве, кардиологии, при сканировании поверхностных органов (молочная железа, яички, щитовидная железа и др.), урологии, опорно-двигательного аппарата и периферических сосудов.

EVORAY USS 80



- ✓ Встроенные автоматизированные протоколы исследований.
- ✓ Многофункциональный сенсорный экран и программируемые кнопки для удобного управления.
- ✓ Автооптимизация изображения одной кнопкой и быстрое переключение режимов.
- ✓ QSave для быстрого сохранения пользовательских настроек.
- ✓ Обработка изображений и метаданных
- ✓ Поддержка DICOM 3.0.
- ✓ Передача данных по Wi-Fi, QR-коду и USB на телефон, планшет или ПК.

Эргономичное исполнение

Благодаря продуманному эргономичному дизайну и компактным размерам, EVORAY USS 80 обладает исключительной универсальностью для работы в различных условиях.



21,5" ЖК-монитор с регулировкой угла наклона, при транспортировке складывается на 90°

13,3" сенсорный экран с регулировкой угла наклона

Регулировка высоты и поворота панели управления

Органайзер для проводов датчиков


Подогреватель геля с регулировкой температуры 37 °C и 40 °C

5 портов для датчиков

EVORAY USS 80

Разнообразие режимов визуализации обеспечивает широкие клинические возможности:

- В-режим с изменением угла сканирования
- 3D/4D
- ZPage (многосрезовая томографическая визуализация 3D объемного изображения)
- ZLive (интерактивное управление освещением и тенями в 3D/4D-изображении)
- PW (импульсно-волновой доплер)
- CW (постоянно-волновой доплер)
- AMM (анатомический M режим)
- CMM – цветной M-режим
- Панорамное сканирование
- Эластография
- EFOV (расширенная зона обзора, вкл.трапецевидное сканирование)
- TDI (тканевой доплер)
- Auto IMT (автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа)
- Auto Trace (автотрассировка доплеровского спектра с расчетом параметров кровотока)
- TSI (формирование изображения с учетом специфики ткани)
- THI (тканевая гармоническая визуализация)
- SRI (подавление спекл-шума)
- SCI (пространственная компаундирование)
- FCI (частотное компаундирование)
- ПО для биопсии



EVORAY USS 80 показывает отличные результаты при исследовании органов брюшной полости, в гинекологии, акушерстве, кардиологии, при сканировании поверхностных органов (молочная железа, яички, щитовидная железа и др.), урологии, опорно-двигательного аппарата и периферических сосудов.

Широкий ассортимент датчиков EVORAY



- Акушерство
- Гинекология
- Исследования брюшной полости
- Педиатрия
- Малые органы (щитовидная и паращитовидная железы, яички, простата, молочная железа, околоушная железа и лимфа)
- Ортопедия
- Кардиология
- Сосудистая система
- Урология
- Нервная система





Что даёт сотрудничество с нами?

Став нашим партнёром, вы получите следующие выгоды и преимущества:


Работа напрямую с производителем



Обширная линейка оборудования:

- УЗ-аппараты
- Держатели мониторов
- Шкафы для сушки и хранения эндоскопов
- Медицинские мониторы

Гибкие финансовые условия



Индивидуальные скидки, спецпредложения, отсрочки и постоплаты — мы подбираем условия, подходящие именно под ваш рынок.


Удобная логистика



Штат сертифицированных инженеров обеспечивает:

- Пуско-наладку
- Обучение персонала
- Гарантийный и постгарантийный ремонт

Поддержка сделок



Наш менеджер сопровождает вас на всех этапах:

- Подбор оборудования
- Подготовка тендерной документации (44/223-ФЗ)
- Помощь с лицензиями и сертификатами

Маркетинг и продвижение



- Готовые маркетинговые и обучающие материалы
- Помощь в организации мероприятий
- Совместное участие в отраслевых событиях

Гарантия и сервис



Пять логистических хабов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток

Доставка от 2 рабочих дней по всей России.

EVORAY



+7 800 550-75-93

evoray.ru



info@evoray.ru